Presses verticales

X-série



Presse à balles X25 AD

Peut s'installer dans les espaces étroits et sous les plafonds bas Les cylindres internes croisés rendent cette presse très basse et facilitent son installation.

Obtenez des balles lourdes

La force de compactage supérieure combinée à une course longue vous permet d'obtenir des balles très lourdes.

Principales caractéristiques

- Pour différents types de matériaux même expansibles
- Caisson large et de grande contenance
- Retenues qui évitent l'expansion des matériaux dans le caisson
- Cycle court pour un nettoyage rapide
- Pièces mobiles protégées à l'intérieur de la machine
- Faible hauteur totale
- Le thermolaquage est résistant et disponible dans de nombreux coloris

Options



Contrôlez qui utilise votre presse en installant un verrou digital automatique.



Vous pouvez choisir d'autres couleurs RAL pour vos presses.



Avec notre système de surveillance BRA-IN vous pouvez contrôler et optimiser votre parc de presses.



Détails du produit

Presse à balles X25 AD









Réfrigérateur



X25 AD



Autres presses à balles



Voitures sur autoroute



Réacteur




























Specifications techniques	
Taille max. des balles, LxPxH (mm)	1200 x 800 x 800
Ouverture de chargt, LxP (mm)	1090 x 530
Alimentation électrique	3x400V 50Hz 16A
Moteur (kW)	4.0
Durée du cycle (sec)	23
Dimensions, LxPxH (mm)	1755 x 1395 x 1995
Poids (kg)	1425
Course du vérin (mm)	950
Nombre d'attaches	4
Type d'attache	Ficelle / Fil d'acier
Voyant de balle pleine	Oui
Éjection balle	Automatique













59-60 dB Niveau sonore



Types de déchets

Carton, film plastique, papier, bouteilles PET, canettes aluminium, boîtes de conserve, plastique rigide, textiles, EPS.



Bramidan France Sarl. 4, rue Georges Besse BP53 78331 Fontenay Le Fleury Cedex Tel. 01 34 60 47 63 contact@bramidan.fr